

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП20.17762

Срок действия с 16.03.2022 по 15.03.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП20, ООО «Научно-исследовательский институт проектирования и измерений», 141730, Московская область, город Лобня, улица Борисова, дом 14, корпус 2, помещение 006, офис 1**ПРОДУКЦИЯ** Антигололёдный реагент «Асе Ахе», «Асе Ахе Ф» 1, 2, 3.
Серийный выпуск.код ОК
20.59.43.130**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**
ТУ 214941-002-41982914-2016код ТН ВЭД
3820**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «РИЧ КЕМИКЛ»
Адрес: Россия, 141983, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ДУБНА, УЛИЦА ПРОГРАММИСТОВ,
ДОМ 4, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 29/1, ИНН: 7719419097, ОГРН: 1157746647640,
телефон: 8(495)792-42-19, электронная почта: info@richchemical.ru**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «РИЧ КЕМИКЛ»
Адрес: Россия, 141983, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ДУБНА, УЛИЦА ПРОГРАММИСТОВ,
ДОМ 4, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 29/1, ИНН: 7719419097, ОГРН: 1157746647640,
телефон: 8(495)792-42-19, электронная почта: info@richchemical.ru**НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний №15821-НИИПИ/22 от 15.03.2022.
Испытательная лаборатория ООО «НИИ ПИ» аттестат аккредитации №РОСС
RU.32001.04ИБФ1.ИЛ38 от 2021-10-28**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р
53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в
Российской Федерации).Проверка
подлинности
сертификата
соответствия

Руководитель органа

подписьИ.М. Тимохина
инициалы, фамилия

Эксперт

подписьД.И. Султанов
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля